



CATÁLOGO 2026

CARDIO Y MUSCULACIÓN

 **SHUA**

**ARGENTRADE
GYM**



SH-B9100U BICICLETA VERTICAL

Pantalla: LED de 15,6"
Volante de inercia: 14 kg
Sistema de resistencia: Autogenerado
Resistencia: Control electromagnético (40 niveles)
Frecuencia cardíaca: Sensores manuales y banda inalámbrica
Peso máximo admitido: 180 kg
Dimensiones (L x An x Al): 1123 x 675 x 1506 mm



SH-B9100R BICICLETA HORIZONTAL

Pantalla: LED de 15,6 pulgadas
Volante de inercia: 14 kg
Sistema de resistencia: Autogenerado
Resistencia: Control electromagnético (40 niveles)
Frecuencia cardíaca: Sensores manuales y banda inalámbrica
Peso máximo admitido: 180 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1663 x 620 x 1400 mm



SH-B9100E CAMINADOR ELÍPTICO

Pantalla: LED de 15,6"
Volante de inercia: 14 kg
Sistema de resistencia: Autogenerado
Resistencia: Control electromagnético (40 niveles)
Frecuencia cardíaca: Sensores manuales y banda inalámbrica
Peso máximo admitido: 180 kg
Dimensiones (L x An x Al): 1825 x 872 x 1835 mm



SH-R8100 REMO

Pantalla: LCD de 7 pulgadas
Volante de inercia: 7 kg
Sistema de resistencia: Control electromagnético + resistencia por aire
Rango de resistencia: 16 niveles
Fuente de alimentación: Conexión a red eléctrica
Frecuencia cardíaca: Sensores manuales y banda inalámbrica
Peso máximo admitido: 180 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 2415 x 545 x 840 mm



SH-S8901 ESCALADORA STAIR CLIMBER

Pantalla: LED
Dimensiones del escalón: 552 x 300 mm
Altura del escalón: 200 mm
Altura de elevación: 320 mm
Número de escalones: 3
Motor: Motor de resistencia magnética
Niveles de resistencia: 40 niveles
Peso máximo del usuario: 180 kg
Dimensiones: 1357 x 905 x 2230 mm



SH-T8919 CINTA MOTORIZADA

Pantalla: LED blanca
Motor: CA 3,0 HP (continuo) / 6,0 HP (pico)
Velocidad: 0,8-20 km/h
Inclinación: -3%-15%
Superficie de carrera: 580 x 1570 mm
Peso máximo del usuario: 180 kg
Dimensiones: 2190 x 970 x 1600 mm
Frecuencia cardíaca: mediante sensores manuales y banda inalámbrica
Altavoces: sí



SH-T9100 CINTA MOTORIZADA

Pantalla: LED blanca
Motor: CA 3,0 HP (continuo) / 6,0 HP (pico)
Inversor: SIEMENS (Alemania)
Velocidad: 0,5-25 km/h
Inclinación: -2%-18%
Superficie de carrera: 580 x 1570 mm
Peso máximo del usuario: 180 kg
Dimensiones: 2217 x 982 x 1523 mm
Frecuencia cardíaca: mediante sensores manuales o banda inalámbrica
Altavoz: Bluetooth



SH-T8919T22 CINTA MOTORIZADA

Pantalla: 21,5 pulgadas
Motor: CA 3,0 HP (continuo) / 6,0 HP (pico)
Velocidad: 0,8-20 km/h
Inclinación: -3%-15%
Superficie de carrera: 580 x 1570 mm
Peso máximo del usuario: 180 kg
Dimensiones: 2190 x 970 x 1600 mm
Frecuencia cardíaca: mediante sensores manuales o banda inalámbrica
Altavoces: sí



SH-B8860SL **BICICLETA INDOOR**

Sistema de transmisión: Sistema de transmisión por correa multipista
Volante de inercia: Volante magnético de 23 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1210 x 540 x 1200 mm



SH-B8900 **BICICLETA INDOOR**

Pantalla: LCD de 3,4 pulgadas
Sistema de transmisión: Correa de transmisión multirranura
Peso del volante de inercia: 4,5 kg
Sistema de resistencia: Resistencia magnética
Dimensiones (L x An x Al): 1420 x 630 x 1245 mm
Peso máximo del usuario: 150 kg



SH-G6801 **PRESS PECHO**

Dimensiones: 1470 x 1380 x 1850 mm
Músculos trabajados: Pectoral mayor, deltoides anterior, tríceps
Placas de peso: 90 kg
Perfil: 120 x 50 x 2,0 mm (espesor)



SH-G6802 **PECTORALES**

Dimensiones: 1350 x 1345 x 1545 mm
Músculos trabajados: Pectoral mayor, deltoides anterior, tríceps
Placas de peso: 90 kg.



SH-G6803 **REMO SENTADO**

Dimensiones: 1505 x 1160 x 1545 mm
Músculos trabajados: Músculos de la espalda, trapecio, bíceps
Placas de peso: 90 kg.



SH-G6804 **PRESS HOMBRO**

Dimensiones: 1560 x 1350 x 1545 mm
Músculos trabajados: Deltoides, tríceps
Placas de peso: 90 kg



SH-G6806 **DORSALES**

Dimensiones: 1323 mm x 1168 mm x 1920 mm
Músculos trabajados: Dorsal ancho, trapecio, bíceps
Placas de peso: 90 kg



SH-G6809 **PRENSA PIERNA SENTADO**

Dimensiones: 1770 x 1160 x 1545 mm
Músculos trabajados: Cuádriceps, glúteo mayor, gastrocnemio, etc.
Placas de peso: 90 kg.



SH-G6810 **EXTENSION DE PIERNA**

Dimensiones: 1206 x 1121 x 1545 mm
Músculos trabajados: Cuádriceps
Placas de peso: 100 kg



SH-G6812 **CURL DE PIERNA**

Dimensiones: 1595 x 1100 x 1545 mm
Músculos trabajados: Bíceps femoral, músculos de la pantorrilla
Placas de peso: 100 kg



SH-G6813
**APERTURA DE PECHO
Y DELTOIDE POSTERIOR**

Dimensiones: 1210 x 940 x 2045 mm
Músculos trabajados: Pectoral mayor, trapecio y deltoides
Placas de peso: 100 kg.



SH-G6815
PATADA DE GLÚTEOS

Dimensiones: 970 x 900 x 1540 mm
Músculos trabajados: Glúteos
Placas de peso: 60 kg.



SH-G6819
ABDUCTOR/ADDUCTOR

Dimensiones: 1325 x 1330 x 1545 mm
Músculos trabajados: Glúteos, músculos laterales del muslo
Placas de peso: 90 kg.



SH-G6823
**CURL Y EXTENSIÓN
DE PIERNA SENTADO**

Dimensiones: 1300 x 1090 x 1545 mm
Músculos trabajados: Cuádriceps
Placas de peso: 100 kg.



SH-G6868 REMO EN POLEA

Dimensiones: 1830 x 1090 x 1770 mm
Músculos trabajados: Deltoides posterior, grupo muscular de la espalda, bíceps braquial
Placas de peso: 120 kg.



SH-G6892 DORSALES Y REMO SENTADO

Tamaño del tubo: 150*50*t3.0mm
Placas de peso: 110 kg.
Dimensión: 1945*1429*2189mm
Músculos entrenados: Latissimus Dorsi, Biceps, Quadratus, Lumborum, Trapezius



SH-G6354 RACK SENTADILLA

Dimensiones: 1740 x 1709 x 1894 mm
Músculos trabajados: Músculos de las piernas
Dimensiones del tubo: 120 x 40 x 2,0 mm (espesor)



SH-G6355 BANCO AJUSTABLE

Dimensiones: 1660 x 600 x 440 mm
Músculos trabajados:
Tamaño del tubo: 120 x 40 x 2,0 mm (espesor)



SH-G6358 **EXTENSION LUMBAR**

Dimensiones: 1175 x 805 x 800 mm
Músculos trabajados: erectores de la columna
Dimensiones del tubo: 100 x 40 x 2,0 mm (espesor)



SH-G6359 **CURL DE BRAZOS**

Dimensiones: 1095 x 800 x 970 mm
Músculos trabajados: Bíceps
Dimensiones del tubo: 120 x 40 x 2,0 mm (espesor)



SH-G6371 **BANCO PLANO OLÍMPICO**

Dimensiones: 1700 x 1585 x 1185 mm
Músculos trabajados: Pectoral mayor, deltoides, tríceps
Dimensiones del tubo: 120 x 40 x 2,0 mm (espesor)



SH-G6372 **BANCO DECLINADO OLÍMPICO**

Dimensiones: 1967 x 1734 x 1256 mm
Músculos trabajados: Pectoral mayor, deltoides anterior, tríceps braquial
Tamaño del tubo: 120 x 40 x 2,0 mm (espesor)



SH-G6373

BANCO INCLINADO OLIMPICO

Dimensiones: 1700 x 1400 x 1185 mm

Músculos trabajados: Pectoral mayor, deltoides, tríceps

Dimensiones del tubo: 120 x 40 x 2,0 mm (espesor)



SH-G6378

BANCO PLANO

Dimensiones: 1605 x 604 x 400 mm

Músculos trabajados: Abdominales

Dimensiones del tubo: 120 x 40 x 2,0 mm (espesor)



SH-G6379

BANCO ABDOMINAL

Dimensiones: 1820 x 700 x 990 mm

Músculos trabajados: Recto abdominal, oblicuo externo

Dimensiones del tubo: 120 x 40 x 2,0 mm (espesor)



SH-G6953

SMITH

Dimensiones: 2185 x 1535 x 2485 mm

Músculos trabajados: musculatura de todo el cuerpo

Dimensiones del tubo: 120 x 50 x 2,0 mm (espesor)



SH-G7220

POLEA DOBLE ENFRENTADA

Dimensiones: 1860 x 1025 x 2240 mm

Músculos trabajados: Entrenamiento de múltiples grupos musculares

Placas de peso: 200 kg (2 juegos).



SH-G7253

CRUCE CON POLEAS AJUSTABLE

Dimensiones: 3775 x 925 x 2391 mm

Músculos trabajados: Entrenamiento de múltiples grupos musculares

Placas de peso: 180 kg (2 juegos)



SH-G6901

PRENSA DE PECHO ISO-LATERAL

Tamaño del tubo: 120 x 50 x T3,0 mm
Dimensiones: 1770 x 1450 x 1935 mm
Músculos trabajados: pectorales, tríceps, deltoides



SH-G6903

DORSALES ISO-LATERAL

Tamaño del tubo: 120 x 50 x 3,0 mm
Dimensiones: 1560 x 1530 x 1880 mm
Músculos trabajados: Dorsal ancho, deltoides, trapecio, bíceps braquial



SH-G6904

REMO ISO-LATERAL

Tamaño del tubo: 120 x 50 x T3,0 mm
Dimensiones: 1250 x 1160 x 1195 mm
Músculos trabajados: grupos musculares de la espalda, bíceps, deltoides posterior



SH-G6908

EXTENSIÓN DE PIERNAS ISO-LATERAL

Tamaño del tubo: 120 x 50 x T3,0 mm
Dimensiones: 1480 x 1415 x 1075 mm
Músculos trabajados: tríceps, pectoral mayor



SH-G6909

CURL DE PIERNAS DE RODILLAS ISO-LATERAL

Tamaño del tubo: 120 x 50 x T3,0 mm

Dimensiones: 1515 x 1205 x 1390 mm

Músculos trabajados: bíceps femoral, glúteos.



SH-G6910

GEMELOS

Tamaño del tubo: 120 x 50 x T3,0 mm

Dimensiones: 1690 x 575 x 1026 mm

Músculos trabajados: Sóleo, gastrocnemio



SH-G6911

PATADA DE GLÚTEOS

Tamaño del tubo: 120 x 50 x T3,0 mm

Dimensiones: 1525 x 1225 x 1635 mm

Músculos trabajados: glúteos, bíceps femoral



SH-G6913

V SQUAT

Tamaño del tubo: 120 x 50 x T3,0 mm

Dimensiones: 1760 x 1445 x 1620 mm

Músculos trabajados: Muslos, pantorrillas y grupo muscular de la cadera



SH-G6914
PRENSA HACK LINEAL

Tamaño del tubo: 120 x 50 x T3,0 mm
Dimensiones: 1650 x 1050 x 1160 mm
Músculos trabajados: Cuádriceps, glúteo mayor, bíceps



SH-G6917
BANCO INCLINADO ISO LATERAL

Dimensiones: 2047 x 1710 x 1235 mm
Músculo trabajado: porción superior del pectoral mayor



SH-G6918
**BANCO PLANO ISOLATERAL
HORIZONTAL**

Dimensiones: 2306 x 1475 x 860 mm
Músculo trabajado: pectoral mayor



SH-G6919
PRESS PECHO INCLINADO

Tamaño del tubo: 120 x 50 x T3,0
Dimensiones: 1560 x 1428 x 815 mm
Músculo trabajado: pectoral mayor



SH-G6921
REMO BARRA T

Tamaño del tubo: 120 x 50 x T3,0 mm

Dimensiones: 1815 x 1215 x 1234 mm

Músculos trabajados: Dorsal ancho, bíceps, trapecio, deltoides



SH-G6975
PRENSA DE PIERNA

Dimensiones: 2050 x 1000 x 1469 mm

Músculos trabajados: Músculos de las piernas

Dimensiones del tubo: 150 x 50 x 3,0 mm (espesor)



SH-G6321 **EMPUJE DE CADERA**

Dimensiones: 1898 mm × 1206 mm × 445 mm
Tamaño del tubo: 75 × 75 × 2,0 mm (espesor)
Músculos trabajados: Glúteos, isquiotibiales



SH-G6923 **ABDUCTOR DE PIE**

Tamaño del tubo: 120 × 50 × T3,0
Dimensiones: 1790 × 920 × 1555 mm
Músculo trabajado: Glúteo



SH-G6920 **SENTADILLA CON CINTURÓN**

Tamaño del tubo: 120 × 50 × T3,0
Dimensiones: 1924 × 1563 × 1405 mm
Músculos trabajados: Glúteos, isquiotibiales, cuádriceps



SH-G6928 **MÁQUINA DE GLÚTEOS**

Dimensiones: 1791 mm × 1562 mm × 807 mm
Tamaño del tubo: 100 × 50 × 3,0 mm (espesor)
Peso de la máquina: 189 kg



TE ASESORAMOS EN EL ARMADO DE TU GIMNASIO

Emiliano  **221 462-0954**

Magalí  **11 4159-2060**
